
From: **Liem Truong Dinh**
Date: 2014-02-18 13:37 GMT+11:00
Subject: NNVT Các giống lan Hải Việt Nam
To:

Các giống lan Hải Việt Nam

Ở Việt Nam có ít nhất 10 loài lan Hải, trong đó có 1 loài đặc hữu được cả thế giới ưa chuộng là hải hồng (Paphiopedilun Delenatii). Trước đây loài này rất hiếm nhưng từ năm 1993 trở lại đây, loài này được phát hiện có nhiều ở vùng căn cứ Bác Ái thuộc huyện Ninh Sơn (Ninh Thuận), vùng Hòn Nhạn (Phú Yên) và Krông Bông (Đaklak).



Lan hài Việt Nam *Paphiopedilum Vietnamense*. Loài này được phát hiện ở vùng biên giới phía tây bắc Việt Nam, giáp với Trung Quốc cùng với *Paphiopedilum ersonii*, nhưng mãi đến năm 1998 loài lan đặc hữu Việt Nam này mới được O. Gruss và H. Perner đặt tên và công bố. Hoa có cánh hoa rất to 8 - 10cm, màu hường, môi tía đậm ở mặt trước, nhạt dần về sau, mép cuộn vào, mặt trong có nhiều đốm tía đậm và một dải lông trắng dày đặc ở phần giữa, ngay dưới chân trụ.



Lan hài vàng *Paphiopedilum villosum*. Nó được xem như là loài phổ biến nhất và dễ trồng nhất ở Việt Nam với cánh đài lưng màu lục có vân dọc, mép trắng hơi lật ra sau. Cánh tràng hơi chúc xuống và cong ra phía trước, mép nhăn nheo, giữa có vạch lớn màu nâu đỏ. Cánh môi dạng túi màu vàng lục hơi nâu mép màu vàng nâu và thùy bên cuộn vào trong.



Lan hài đài cuộn *Paphiopedilum appletonianum*. Mọc rất rải rác dưới tán rừng mưa nhiệt đới thường xanh, ở độ cao khoảng 1500m. Cây chịu hạn khá tốt. Loài này có sự phân bố rất hạn chế và số lượng cá thể rất ít ở Lâm Đồng, Đà Lạt. Chúng có thể bị đe dọa bị tuyệt chủng do môi trường sống là rừng bị thu hẹp lại. Hoa lan hài đài cuộn cỡ lớn với màu nâu pha xanh nhạt. Cánh đài lưng bầu dục uốn cong ra phía sau, cuộn lại, màu xanh đậm, với các đốm hồng đỏ ở gốc, mép màu lục nhạt, màu trắng ở đỉnh. Cánh môi có màu tím ửng vàng và lục, mép màu vàng. (Còn gọi là hài cánh sen)



Lan hài kim *Paphiopedilum armeniacum*. Loài lan hài có màu sắc vàng rực này có lá dài sau hình trứng cho đến bầu dục, dài 2,2 - 2,8cm rộng 1,4 - 2,2cm, hơi nhọn, mép uốn vào ở phần trên. Lá dài bên dính nhau, nhỏ hơn lá dài sau với 2 sóng ở lưng và chỉ 1 răng tròn ở đỉnh, mặt trong nhẵn. Loài này được cho là hoàn toàn tuyệt chủng ở Việt Nam vì ở vùng núi đá vôi biên giới Việt Nam đã bị người dân đã khai thác quá mức để bán. Có một số nhà khoa học cho rằng loài này không phân bố ở Việt Nam nhưng trên thực tế có rất nhiều tài liệu đã chứng minh đây là loài lan của Việt Nam.



Lan hài vân *Paphiopedilum callosum*. Được công nhận là loài có vùng phân bố rất rộng Quảng Trị, Quảng Nam, Đà Nẵng, Lâm Đồng, Gia Lai, Thừa Thiên Huế và ngay cả vùng có độ cao thấp là Phú Quốc. Lan thường nở hoa vào mùa xuân và đầu hạ với cụm hoa cao, có lông, màu nâu đỏ. Cánh dài lưng gầy tròn hơi gấp lại, mép răn reo, màu trắng pha hồng gốc màu xanh có gân đỏ ở đỉnh và cánh môi màu nâu đỏ, gốc màu xanh nhạt, hai bên thùy cuộn lại vào trong, có nhiều đốm đỏ đậm đã làm ngây ngất những người yêu lan ở Việt Nam.



Lan hài râu *Paphiopedilum dianthum*. Thật khó có thể nhầm lẫn được loài lan hài râu với các loài lan khác ở Việt Nam bởi cánh đài bên dính thành lòng thuyền. Hai cánh tràng, dài, xoắn lại, rũ xuống, màu nâu lục, dài 10 - 12cm. Cánh môi dạng túi dài 5cm, màu lục nâu vàng, mép cuộn vào trong. Vùng phân bố của *Paphiopedilum dianthum* ở Cao Bằng, Hà Giang, Lai Châu, Lào Cai, Sơn La và còn mọc ở Trung Quốc, Myanmar, Thái Lan.



Lan hài đóm *Paphiopedilum gratrixianum*. Các đỉnh núi cao ngất thuộc dãy Tam Đảo, Vĩnh Phúc là xứ sở của loài lan hài đóm. Với cánh dài lung hình trái xoan, hẹp ở gốc, mép răn reo, màu lục ở gốc, mép trắng, có đốm đỏ lớn ở giữa, cánh tràng trái rộng nhìn như chiếc đuôi công rực rỡ sắc màu, mép răn reo màu lục nâu nhạt. Cánh môi dạng túi, màu lục nâu đậm, 2 thùy bên đứng. Vẻ đẹp lộng lẫy của loài hoa này được các nhà sưu tập lan ở Việt Nam gọi với cái tên trêu mếu Hài đuôi công.



Lan hài helen *Paphiopedilum helenae*. Đây có thể là loài lan Hài có kích thước hoa nhỏ nhất được tìm thấy ở Việt Nam và câu chuyện tình yêu của nhà thực vật học Averyanov đã nói lên tất cả về loài hoa lan đặc hữu này: “Một buổi chiều, sau khi tôi và các bạn đồng nghiệp đã mất cả ngày trèo lên nhiều ngọn núi dốc, mọi người đang tính trở về. Nhưng khi thấy ngọn đồi trước mặt rất hấp dẫn, cây cối thật là lý tưởng cho tôi có cảm giác có lan mọc ở đó. Mọi người đã quá mệt mỏi không muốn đi nữa nên tôi đã leo lên một mình. Khi leo gần tới đỉnh đồi, tôi thấy ở gần mép đá có một đám hoa vàng rực rỡ. Thực là đặc biệt vì bông hoa quá lớn so với cây lan. Tôi vội chụp vài tấm ảnh, đào một vài nhánh rồi vội vã xuống đồi. Vì vợ tôi Helene Averynova cũng có bộ tóc vàng và dáng người nhỏ nhắn như cây lan, cho nên tôi lấy tên nàng để đặt tên cho cây lan này”.



Lan hài henry *Paphiopedilum henryanum*. Sau rất nhiều những nghi ngờ về vùng phân bố của loài lan hài này ở Việt Nam vì những tấm ảnh hầu hết là chụp ở các vườn hoa lan trồng trên thế giới và gần như chưa một nhà khoa học nào nhìn thấy chúng nở hoa trong thiên nhiên Việt Nam. Vào mùa xuân năm 2001 Leonid Averyanov và D. Harder đã tìm thấy cây lan này tại khu bảo tồn Phong Quang tỉnh Hà Giang. Với chiếc cánh đài màu xanh lá và những đốm màu tím đậm ở mặt trong, lan hài henry là một trong những tác phẩm đẹp nhất của thiên nhiên ban tặng cho con người chúng ta.



Lan hài mã lệ *Paphiopedilum malipoense*. Loài lan hài độc đáo này thường nở hoa vào tháng 3 đến tháng 4 hàng năm và loài này được Chen và Tsi mô tả đầu tiên vào năm 1984 dựa trên mẫu vật khô của bảo tàng. Chen và Tsi cho rằng chúng được sưu tập ở Nam Vân Nam - Trung Quốc. Mẫu vật mà K. M. Feng sưu tập ngày 11/11/1947 hiện lưu giữ ở Bắc Kinh là lấy ở núi Malipo của Trung Quốc. Nhưng theo Averyanov thì các cây lan mà người Trung Quốc bán ở Hong Kong từ những năm 1988-1989 là lấy từ Việt Nam chứ không phải từ Trung Quốc. Averyanov đã khám phá chúng ở gần làng Can Ty thuộc tỉnh Hà Giang, và ở phía đông nam vùng Mai Châu của tỉnh Hòa Bình.

Các giống lan hài Việt Nam và mùa nở hoa

Loại Hài (tên Latinh)	Mùa nở hoa	Loại Hài (tên Latinh)	Mùa nở hoa
<i>Paphiopedilum</i>	Xuân	<i>bargigerum</i>	Thu

appletonianum

callosum

Hạ

concolor

Cuối Xuân,
đầu Hạ

delenatii

Xuân

dianthum

Cuối thu

emersonii

Xuân

gratrixianum

Xuân

hangianum

Cuối thu

helenae

Thu

henryanum

Thu

hiepii

Xuân

hirsutissimum

Xuân

malipoense

Xuân

micranthum

Xuân

purpuratum

Thu

tranlienianum

Thu

vietnamense

Đông

villosum

Đông

affine

Xuân

aspersum

Thu

dalatense

Hạ

hemannii

Thu



Giới thiệu về lan Hải



Kỹ thuật trồng lan hải



Lan hải Trần Liên - Papliopedilum

Tranlienianum



Lan hài râu - Paphiopedilum dianthum



Lan Hài Hăng - Paphiopedilum hangianum



Lan Hài Vân - Paphiopedilum callosum



Lan Hài Đài cuốn - Paphiopedilum appletonianum



Lan Hài Kim - Paphiopedilum villosum



Vuonhoalan.net Lan hài lục - *Paphiopedilum barbigerum*



Vuonhoalan.net Lan hài đốm - *Paphiopedilum concolor*



Vuonhoalan.net Lan hài hồng - *Paphiopedilum delenatii*



Vuonhoalan.net Lan hài hương duyên - *Paphiopedilum emersonii*



Vuonhoalan.net Lan hài đốm - *Paphiopedilum gratrixianum*



Vuonhoalan.net Lan Hải xanh - Paphiopedilum malipoense



Vuonhoalan.net Lan hải đỏ - Paphiopedilum delenatii



Vuonhoalan.net Hải mốc hồng - Paphiopedilum Micranthum



Vuonhoalan.net Hải mốc vàng - Paphiopedilum Armeniacum



Vuonhoalan.net Lan Hải việt - Paphiopedilum

Vietnamense



Vuonhoalan.net Lan Hải hê len - *Paphiopedilum helenae*



Vuonhoalan.net Hải xuân cảnh - *Paphiopedilum Canhii*




Vuonhoalan.net Hải đuôi công - *Paphiopedilum gratixianum*




Vuonhoalan.net Hải lông - *Paphiopedilum hirsutissimum*

Hoa Lan
giống



Hồ điệp Tết
Sọc đỏ
Giá bán lẻ :
120,000 VNĐ



Địa lan Tết
Giá bán lẻ :
200,000 VNĐ




Vũ nữ nâu
Giá bán lẻ :
150,000 VNĐ



Vũ nữ vàng

Giá bán lẻ :

150,000 VNĐ




Mãn Thiên

Hồng Tết

Giá bán lẻ :

120,000 VNĐ



Đài châu Tết

Giá bán lẻ :

180,000 VNĐ

Nuôi cá dưỡng tâm - Nuôi lan dưỡng tính
Website tổng hợp kiến thức về Hoa lan - Website cho người yêu Hoa lan

